



Strojevi i oprema

Precizna CNC obrada metala
i proizvodnja tehničkih komponenti

INDUSTRIJSKA POUZDANOST, VISOKA TOČNOST I KONTROLIRANA
KVALITETA – OD PROTOTIPA DO SERIJSKE PROIZVODNJE.



STROJEVI I OPREMA

CNC glodalica

MAHO

Model	Specifikacije / broj osi	Tip upravljača	Dimenzije obratka (X/Y/Z)
MH 600 E2	3 osi (X/Y/Z)	Philips 432	600 x 400 x 450 mm
MH 600 E2 (+ C os)	3 osi + C-os (X/Y/Z + C)	Philips 432	600 x 400 x 450 mm

CNC obradni centar

HELLER

Model	Specifikacije / broj osi	Tip upravljača	Dimenzije obratka (X/Y/Z)
BZU 07 (H/V izvedba)	4 osi (X/Y/Z + C, H/V glava)	UniPro 80 (Siemens 810)	630 x 500 x 560 mm

STROJEVI I OPREMA

CNC tokarilica

OKUMA**Model**

ECO ES-L8II-M (+ gonjeni alat + povlakač šipki)

Specifikacije / broj osi

2 osi (X/Z) + gonjeni alat + povlakač šipki

Tip upravljača

Okuma OSP-U10L

Dimenzije obratka (Ø x L)

Ø300 x 500 mm

TRAUB**Model**

TND 300 (+ povlakač šipki)

Specifikacije / broj osi

2 osi (X/Z) + povlakač šipki

Tip upravljača

Traub TX8F

Dimenzije obratka (Ø x L)

Ø300 x 500 mm

TND 400

2 osi (X/Z)

Traub TX8F

Ø400 x 800 mm

STROJEVI I OPREMA

Hidraulična preša


HIDROLIKSAN

Model	Specifikacije / broj osi	Dimenzije obratka
HD 80	Kapacitet 80 t, hod 400 mm, svijetli otvor 900 mm	(Š x V): 920 x 300 mm

Tračna pila

PRVOMAJSKA

Model	Specifikacije / broj osi	Dimenzije obratka
SELECT-O-MAT-320	Max. Ø reza 320 mm (+ bar feeder)	Ø320



STROJEVI I OPREMA

Univerzalna glodalica

PRVOMAJSKA

Model	Specifikacije / broj osi	Tip upravljača	Dimenzije obratka (X/Y/Z)
ALG-200	3 osi (X/Y/Z)	Ručno	600 x 310 x 390 mm

Univerzalna tokarilica

BOEHRINGER/PRVOMAJSKA

Model	Specifikacije / broj osi	Tip upravljača	Dimenzije obratka (Ø x L)
D-480	2 osi (X/Z, ručno)	Ručno	Ø480 x 1.500 mm

OEM – ALFA Turner serija

Model	Specifikacije / broj osi	Tip upravljača	Dimenzije obratka (Ø x L)
TURNER 510X1000	2 osi (X/Z, ručno)	Ručno	Ø700 x 1.000 mm

STROJEVI I OPREMA

Vibracijski stroj za površinsku obradu


**HANGZHOU KAFAN
MACHINERY & EQUIPMENT CO**

Model

95A

Specifikacije

Kapacitet posude 95 l





METAL PRIMUS je specijaliziran za CNC strojnu obradu i izradu metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji kupaca. Od 2011. godine podržavamo domaće i međunarodne industrijske sustave u razvoju i proizvodnji mehaničkih komponenti. Radimo brzo, precizno i učinkovito – s jasnim fokusom na kvalitetu i pouzdanost isporuke.

METAL PRIMUS d.o.o.

PROIZVODNJA METALNIH KONSTRUKCIJA I NJIHOVIH DIJELOVA

KARLOVAČKA CESTA 65/B, 10020 ZAGREB, HRVATSKA, EU

OIB (VAT): HR31317547057

Šifra djelatnosti prema NKD 2007: 2511

Email: info@metal-primus.hr

[**metal-primus.hr**](http://metal-primus.hr)

